

Technische fiche Theatergarage

Adres

Bouwhandelstraat 72
2140 Borgerhout / Antwerpen
www.theatergarage.be

Gebouw

Inkomruimte

19mx 3,30m

Polyvalente ruimte

21mx 10,60m plankenvloer, Toog, Tap en keuken

Backstage ruimte

10,60m x 5,45m Berging , kleedruimte , douche

Capaciteit

polyvalente opstelling 100 personen

theater opstelling 120 personen schoolvoorstellingen 150 pers

opstelling

vlakke vloer theateropstelling of polyvalente opstelling

tribune (verplaatsbaar)

technische infrastructuur

Scene

vloer is hout

balletvloer is aanwezig en ligt standaard

Afstopping is blackbox (zwarte molton doeken)

Maximale afmetingen scene 8m B x 6m D

Vrije hoogte onder het grid 3,30m

Er is een puntdak. Midden de scene is +/- 5m hoog

Licht

3x 6 dimmer van 2,4kw /kan

6x monodimmer van 2kw /kan

CEE 63A

Spots

4 Ledpc		hangen vast in de frontbrug
10 P64	CP62	500W
12 PC		500W
1 ACP		1KW
3 Profiel ETC		550W
4 Ledzoom	DMX 7 ch	ACME STAGE PAR ZOOM LED IP

Er is een lichtgrid voorzien met 24 prikpunten .

Lichtregie

Cantor ADB

Er zijn 2 DMX lijnen naar FOH beide met DMX splitter

Er zijn de nodige verlengkabels en stroomblokjes aanwezig .

Alle aansluiting zijn op shuko.

Klank

regie

Soundcraft 1608(16 kan / 4 aux)

4x 8XT monitor


LA4X

versterking van muziek / Concert

Kiva set (2x Kiva per kant /SB15M)

Micro 's in overleg met het gezelschap conform de technische fiche.

Lichtgrid



Wegbeschrijving

Openbaar vervoer

Berchemstation
Bus 20
Tram 9
Tram 11

fiets of auto





BUURT ONDER DAK

enkele foto's

